



SENNHEISER



Květen 2015



typ	popis	MOC
Uzavřená sluchátka		
HD 201 	Hi-Fi uzavřená stereo dynamická sluchátka. Dobře potlačují okolní hluk a jsou velmi pohodlné na nošení. Kvalitní koženkové náušníky. Dodávané s konektorem 3,5 / 6,3 mm jack. Impedance 24 Ω. Frekvenční rozsah 21 - 18 000 Hz. Akustický tlak 108 dB. Délka kabelu 3 m.	740
HD 202 II 	Hi-Fi uzavřená stereo dynamická sluchátka. Ideální pro DJ a moderní hudbu. Dobře tlumí okolní hluk, vhodná pro domácí (hifi) i venkovní poslech. Dodávané s konektorem 3,5 / 6,3 mm jack a navijákem na kabel. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 18 000 Hz. Akustický tlak 115 dB. Délka kabelu 3 m.	1 320

HD 205 II 	Hi-Fi uzavřená stereo dynamická sluchátka. Ideální pro DJ a moderní hudbu. Dobře tlumí okolní hluk, vhodná pro domácí (hifi) i venkovní poslech. Dodávané s konektorem 3,5 / 6,3 mm jack a navijákem na kabel. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 18 000 Hz. Akustický tlak 112 dB. Délka kabelu 3 m.	1 520
HD 419 	Hi-Fi uzavřená stereo dynamická sluchátka. Perfektní pro každodenní poslech, zajímavý design. Jednostranný kabel pro pohodlnější nošení. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 25 - 21 000 Hz. Akustický tlak 108 dB. Délka kabelu 1,4 m.	1 640
HD 429 	Hi-Fi uzavřená stereo dynamická sluchátka. Perfektní pro každodenní poslech, zajímavý design. Jednostranný kabel pro pohodlnější nošení. Dodávané s konektorem 3,5 / 6,3 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 22 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 3,5 m.	1 990

HD 439 	Hi-Fi uzavřená stereo dynamická sluchátka. Perfektní pro každodenní poslech, zajímavý design. Výkonnější neodymové magnety pro lepší zvuk. Jednostranný kabel pro pohodlnější nošení. Dodávané s konektorem 3,5 / 6,3 mm jack a prodlužovacím kabelem. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 22 500 Hz. Akustický tlak 112 dB. Délka kabelu 1,4 m a 3 m.	2 390
HD 449 	Hi-Fi uzavřená stereo dynamická sluchátka. Perfektní pro každodenní poslech, zajímavý design. Pokročilý akustický systém. Jednostranný kabel pro pohodlnější nošení. Dodávané s konektorem 3,5 / 6,3 mm jack, prodlužovacím kabelem a přepravní taštičkou. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 16 - 24 000 Hz. Akustický tlak 114 dB. Délka kabelu 1,4 m a 3 m.	2 690



HD 215 II 	Hi-Fi uzavřená stereo dynamická sluchátka. Ideální pro DJ díky odklopné sluchátkové mušli a jednostrannému uchycení kabelu. Dodávané s konektorem 3,5 / 6,3 mm jack a ochranným váčkem pro přenášení. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 12 - 22 000 Hz. Akustický tlak 112 dB. Délka kabelu 3 m.	2 620
Otevřená sluchátka		
HD 219 	Hi-Fi stereo dynamická sluchátka. Sluchátka se dají složit pro jejich lepší uložení. Optimalizované pro iPhone, MP3 a CD přehrávače. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 24 Ω. Frekvenční rozsah 19 - 21 000 Hz. Akustický tlak 108 dB. Délka kabelu 3,5 m.	1 390
HD 229 black 	Hi-Fi stereo dynamická sluchátka. Perfektní basy a pohodlné nošení. Sluchátka se dají složit pro jejich lepší uložení. Optimalizované pro iPhone, MP3 a CD přehrávače. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 24 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 22 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 3,5 m.	1 990

HD 229 white 	Hi-Fi stereo dynamická sluchátka. Perfektní basy a pohodlné nošení. Sluchátka se dají složit pro jejich lepší uložení. Optimalizované pro iPhone, MP3 a CD přehrávače. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 24 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 22 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 3,5 m.	1 990
HD 239 	Hi-Fi otevřená stereo dynamická sluchátka. Perfektní basy a pohodlné nošení. Sluchátka se dají složit pro jejich lepší uložení. Optimalizované pro iPhone, MP3 a CD přehrávače. U těchto sluchátek byly použity prvotřídní materiály a technologie pro vyjimečný zvuk. Dodáváno s váčkem pro přenášení. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 16 - 23 000 Hz. Délka kabelu 3,5 m.	2 590



High End

HD 518



High-endová otevřená dynamická stereo sluchátka. Využívají pokročilé technologie včetně technologie E.A.R., špičkové materiály. Konektor 6,3 mm jack s redukcí na 3,5 mm.
Impedance 50 Ω .
Frekvenční rozsah 14 - 26 000 Hz.
Akustický tlak: 108 dB.
Délka kabelu 3 m.

3 490

HD 558



High-End otevřená stereo dynamická sluchátka. Poskytují vynikající reprodukci a jsou velmi pohodlná na nošení díky kvalitnímu veluru. Systém E.A.R. Dodávané s konektorem 6,3 mm jack a redukcí na 3,5 mm.
Impedance 50 Ω .
Frekvenční rozsah 15 - 28 000 Hz.
Akustický tlak 112 dB.
Délka kabelu 3 m.

4 690



HD 598



High-End otevřená stereo dynamická sluchátka s výjimečnou designovou úpravou. Poskytují vynikající reprodukci a jsou velmi pohodlná na nošení díky kvalitnímu veluru. Systém E.A.R. Dodávané s konektorem 6,3 mm jack a redukcí na 3,5 mm.
Impedance 50 Ω .
Frekvenční rozsah 12 – 38 500 Hz.
Akustický tlak 112 dB.
Délka kabelu 3 m.

5 990

HD 600



High-endová otevřená dynamická stereo sluchátka. Sluchátka lze rovnou připojit k hi-fi systémům nejvyšší kvality. Jsou ideální pro klasickou hudbu. Speciální odpojitelné kabely vyztužené kevlar. Impedance 300 Ω . Konektory 3,5 / 6,3 mm jack.
Frekvenční rozsah 12 - 39 000 Hz.
Akustický tlak: 97 dB.
Délka kabelu 3 m.

9 590



HD 650		High-endová otevřená dynamická stereo sluchátka. Vychází z modelu HD 600, ale má vylepšené materiály pro lepší zvuk. Reprodukce je naprosto přesná. Speciální odpojitelné kabely vyztužené kevlar. Konektory 3,5 /6,3 mm jack. Impedance 300 Ω. Frekvenční rozsah 10 - 39 500 Hz. Akustický tlak: 103 dB. Délka kabelu 3 m.
CH 650S	High end kabel pro HD 650	10 990 4 990
Momentum In-Ear i Black 	Momentum In-Ear nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektivním designu a miniaturních rozměrech z hi-tech materiálů. In-Ear dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack Frekvenční rozsah 15 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,3 m	2 790
Momenutum In-Ear G Black 	Momentum In-Ear nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektivním designu a miniaturních rozměrech z hi-tech materiálů. In-Ear dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Android. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack Frekvenční rozsah 15 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,3 m	2 790

Urbanite i Black 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Supra-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	4 990
Urbanite G Black 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Supra-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Android. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	4 990
Urbanite i Denim 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Supra-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	4 990

Urbanite G Denim 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Supra-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Android. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	4 990
Urbanite i Nation 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Supra-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	4 990
Urbanite i Plum 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Supra-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	4 990

Urbanite i Sand 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Supra-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	4 990
UrbaniteXL i Black 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Circum-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	6 390
UrbaniteXL G Black 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Circum-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Android. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	6 390


UrbaniteXL i Denim 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Circum-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	6 390
UrbaniteXL G Denim 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Circum-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Android. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	6 390
UrbaniteXL i Olive 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Circum-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	6 390

UrbaniteXL i Sand 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Circum-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	6 390
UrbaniteXL i Nation 	U modelu Urbanite je kladen až extrémní důraz na design, personalizovanou barevnost, styl a popularitu. Circum-aurální dynamická stereo sluchátka. Verze pro iOS Apple. Impedance 18 Ω. Konektor 3,5 jack. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 118 dB Délka kabelu 1,2 m	6 390
Urbanite XL Wireless 	U modelu Urbanite XL Wireless je kladen důraz na design, styl a kvalitní bezdrátový přenos signálu pomocí Bluetooth 4.0. Circum-aurální dynamická stereo sluchátka. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz Akustický tlak 110 dB Dosah až 10 metrů	NOVINKA 7 450


Momentum 	Stylový vzhled luxusu dodávají tomuto modelu hi-tech materiály a moderně přepracovaný retro-design. Konektory 3,5 mm jack. Impedance 110 Ω. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	6 690
Momentum Black 	Stylový vzhled luxusu dodávají tomuto modelu hi-tech materiály a moderně přepracovaný retro-design. Konektory 3,5 mm jack. Impedance 110 Ω. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	6 690
Momentum Ivory 	Stylový vzhled luxusu dodávají tomuto modelu hi-tech materiály a moderně přepracovaný retro-design. Konektory 3,5 mm jack. Impedance 110 Ω. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	6 690




Momentum On Ear Ivory 	Model Momentum On-Ear nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	3 990
Momentum On Ear Blue 	Model Momentum On-Ear nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	3 990



Momentum On Ear Green 	Model Momentum On-Ear nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	3 990
Momentum On Ear Pink 	Model Momentum On-Ear nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	3 990



Momentum On Ear Red 	Model Momentum On-Ear nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	3 990
Momentum On Ear Brown 	Model Momentum On-Ear nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	3 990



Momentum On Ear Black 	Model Momentum On-Ear nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	3 990
Momentum On-Ear Wireless Ivory 	Model Momentum On-Ear Wireless Ivory nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu. Bezdrátové Bluetooth 4.0 připojení je zárukou kvalitní reprodukce. Momentum On-Ear Wireless jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se současně stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí, pohodlí bezdrátového připojení, stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz.	NOVINKA 9 490

NOVINKA

Momentum On-Ear Wireless Black 	Model Momentum On-Ear Wireless Black nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu. Bezdrátové Bluetooth 4.0 připojení je zárukou kvalitní reprodukce. Momentum On-Ear Wireless jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se současně stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí, pohodlí bezdrátového připojení, stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz.	NOVINKA 9 490
Momentum Wireless Ivory 	Model Momentum Wireless Ivory nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu. Bezdrátové Bluetooth 4.0 připojení je zárukou kvalitní reprodukce. Momentum Wireless jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se současně stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí, pohodlí bezdrátového připojení, stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou pravou kůži. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz.	NOVINKA 11 990

Momentum Wireless Black 	Model Momentum Wireless Black nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu. Bezdrátové Bluetooth 4.0 připojení je zárukou kvalitní reprodukce. Momentum Wireless jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se současně stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí, pohodlí bezdrátového připojení, stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou pravou kůži. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz.	NOVINKA 11 990
Momentum On-Ear I Black M2 	Model Momentum On-Ear I Black M2 nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu, skládací konstrukci a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Pro operační systém iOS Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	NOVINKA 4 990

NOVINKA

Momentum On-Ear I G Black M2 	Model Momentum On-Ear I Black M2 nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu, skládací konstrukci a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Pro operační systém Android. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	NOVINKA 4 990
Momentum On-Ear I Brown M2 	Model Momentum On-Ear I Brown M2 nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu, skládací konstrukci a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Pro operační systém iOS Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	NOVINKA 4 990

NOVINKA

Momentum On-Ear I Ivory M2 	Model Momentum On-Ear I Ivory M2 nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu, skládací konstrukci a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Pro operační systém iOS Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	NOVINKA 7 990
Momentum On-Ear G Ivory M2 	Model Momentum On-Ear I Ivory M2 nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu, skládací konstrukci a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou tkaninu Alcantara®. Pro operační systém Android Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 110 dB. Délka kabelu 1,4 m.	NOVINKA 7 990

NOVINKA

Momentum G Ivory M2 	Model Momentum G Ivory M2 nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu, skládací konstrukci a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou pravou kůži. Pro operační systém Andriod Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 113 dB. Délka kabelu 1,4 m.	NOVINKA 7 990
Momentum i Ivory M2 	Model Momentum G Ivory M2 nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu, skládací konstrukci a mnoha barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou pravou kůži. Pro operační systém iOS Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 113 dB. Délka kabelu 1,4 m.	NOVINKA 7 990

Momentum G Black M2 	Model Momentum G Black M2 nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu, skládací konstrukci a dvou barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou pravou kůži. Pro operační systém Andriod Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 113 dB. Délka kabelu 1,4 m.	NOVINKA 7 990
Momentum i Black M2 	Model Momentum G Black M2 nabízí vysokou kvalitu zvuku v mimořádně efektním designu, skládací konstrukci a dvou barevných kombinacích. Momentum On-Ear jsou stvořeny pro náročný provoz na cestách a mají ambice se stát vyhledávaným módním doplňkem. Kromě špičkové zvukové kvality nabízejí stylový vzhled a high-tech materiály: ocel a měkkou pravou kůži. Pro operační systém iOS Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak: 113 dB. Délka kabelu 1,4 m.	NOVINKA 7 990



HD 700

High-endová otevřená dynamická stereo sluchátka. Vychází z modelu HD 800, Inovovaná, rozměrná, speciálně vytvarovaná membrána je doplněna o unikátní ventilační otvory v magnetu. Konektory 3,5 / 6,3 mm jack. Impedance 150 Ω . Frekvenční rozsah 8 - 44 000 Hz. Akustický tlak: 105 dB. Délka kabelu 3 m.

17 660

CH 700 S

High end kabel pro HD 700

6 490



HD 800

High-endová otevřená dynamická stereo sluchátka, referenční model. Realistický a přirozený zvuk s minimální resonancí. Mají největší měniče mezi sluchátky této kategorie, vysoce kvalitní materiál, speciální kabely. Na prodej těchto sluchátek se vztahují zvláštní podmínky. Konektor 6,3 mm jack. Impedance 300 Ω . Frekvenční rozsah 6 - 51 000 Hz. Akustický tlak: 102 dB. Délka kabelu 3 m.

29 990

CH 800 S

High end kabel pro HD 800

7 800



HDVD 800 	Audiofilní sluchátkový zesilovač s D/A převodníkem D/A převodník Burr-Brown zpracovává signál až do 24 bit/192 kHz D/A převodník může být použit pro CD a DVD přehrávače Vstupy AES/EBU, S/PDIF, USB Symetrické (XLR) a asymetrické (RCA) analogové vstupy Symetrické analogové výstupy Čtyři sluchátkové výstupy (dva z nich mají symetrickou konstrukci)	47 900
HDVA 600 	Audiofilní sluchátkový zesilovač D/A převodník Burr-Brown zpracovává signál až do 24 bit/192 kHz Symetrické (XLR) a asymetrické (RCA) analogové vstupy Symetrické analogové výstupy Čtyři sluchátkové výstupy (dva z nich mají symetrickou konstrukci)	36 900



Profesionální sluchátka

HD 25 BASIC EDITION



Profesionální uzavřená sluchátka, velmi dobře tlumí okolní zvuky - ideální pro studiový monitoring. Jedno sluchátko je odklopné, kabel je odpojitelný. Dodávané s konektory 3,5 / 6,3 mm Impedance 70 Ω . Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak 120 dB. Délka kabelu 2 m.

4 650

Amperior Silver



Profesionální uzavřená sluchátka, velmi dobře tlumí okolní zvuky - ideální pro studiový monitoring. Jedno sluchátko je odklopné, kabel je odpojitelný. Impedance 18 Ω . Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak 103 dB. Délka kabelu 1,4 m,

7 570

HD 25 SP II



Jedná se o levnější variantu HD 25 s jednodušším hlavovým mostem a jiným designem mušlí. Kabel je odpojitelný. Dodávané s konektory 3,5 / 6,3 mm jack, taštičkou, náhradním párem náušníků. Impedance 60 Ω . Frekvenční rozsah 30 - 16 000 Hz. Akustický tlak 114 dB. Délka kabelu 3 m.

3 990

HD 280-PRO 	Dynamická uzavřená profi-sluchátka. Dobře tlumí okolní hluk, vhodná do hlučného prostředí. Odklopná mušle. Konektor 3,5 / 6,3 mm jack. Impedance 64 Ω. Frekvenční rozsah 8 - 25 000 Hz. Akustický tlak 102 dB. Délka kabelu 1 m, kroucený.	4 280
IE 60 	High-end sluchátka, plug-in. Zvýšená mechanická odolnost. Optimální pro profesionální monitoring. Dodávaná s ochranným pouzdrem, sadou náušníků, čistícím nástrojem a sponou. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 10 - 18 000 Hz. Akustický tlak 115 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	3 490
IE 80 	High-end sluchátka, plug-in. Vysoce kvalitní zvuk. Optimální pro profesionální monitoring. Dodávaná s ochranným pouzdrem, sadou náušníků, čistícím nástrojem a sponou. Možnost nastavit úroveň basů. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 10 - 20 000 Hz. Akustický tlak 125 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	6 990

IE 800 	High-end sluchátka, plug-in. Vysoce kvalitní zvuk. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 5 - 46 500 Hz. Akustický tlak 103 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	18 500
Bezdrátová domácí sluchátka		
RS 120 II 	Bezdrátový rádiový sluchátkový systém s otevřenými stereo sluchátky. Má vyrovnaný zvukový projev vhodný pro všechny druhy hudby a poslech TV. Základna slouží i jako nabíjecí místo, lze upevnit i na zeď. Dodáváno s nabíjecími bateriemi. Konektory 3,5 / 6,3 mm jack. SNR > 63 dBA. Frekvenční rozsah 22 - 19 500 Hz. Akustický tlak 106 dB. Dosah až 100 m.	2 690
RS 160 	Digitální bezdrátová stereo souprava 2,4 GHz s uzavřenými sluchátky. Základnu lze používat i přenosně (na baterie). Možnost vysílat až pro 4 sluchátka. Nabíjecí baterie jsou v dodávce. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 21 000 Hz. Akustický tlak 106 dB. Dosah 20 metrů.	4 390

RS 170 	Digitální bezdrátová stereo souprava 2,4 GHz s uzavřenými sluchátky. Základna slouží jako odkládací i dobíjecí stanice. Funkce Dynamic Bass a Surround Sound. Možnost vysílat až pro 4 sluchátka. Nabíjecí baterie jsou v dodávce, konektory 3,5 / 6,3 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 21 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Dosah 80 metrů.	5 690
RS 180 	Digitální bezdrátová stereo souprava 2,4 GHz s otevřenými sluchátky. Základna slouží jako odkládací i dobíjecí stanice. Funkce vyvážení pravého/levého kanálu, dynamická komprese. Možnost vysílat až pro 4 sluchátka. Nabíjecí baterie jsou v dodávce. Konektory 3,5 / 6,3 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 21 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Dosah 100 metrů.	6 690



RS 220 	Digitální bezdrátová stereo souprava 2,4 GHz s otevřenými sluchátky. Základna slouží jako odkládací i dobíjecí stanice. Díky opakovanému přenosu signálových balíčků je vliv bezdrátového přenosu zcela potlačen a výsledná zvuková kvalita není ovlivněna a originalita dynamiky původní nahrávky je zachována. Frekvenční rozsah 18 - 21 000 Hz. Dosah 100 metrů.	11 340
RS 165 	Digitální bezdrátová stereo souprava RS 175 s uzavřenými sluchátky. Díky digitálnímu přenosu signálů na frekvenci 2,4 GHz je vliv bezdrátového přenosu zcela potlačen a výsledná zvuková kvalita není ovlivněna a originalita dynamiky původní nahrávky je zachována. Funkce posílení basů. Frekvenční rozsah 18 - 21 000 Hz. Dosah až 30 metrů.	NOVINKA 5 490



RS 175 	Digitální bezdrátová stereo souprava RS 175 s uzavřenými sluchátky. Základna slouží jako odkládací i dobíjecí stanice. Díky digitálnímu přenosu signálů na frekvenci 2,4 GHz je vliv bezdrátového přenosu zcela potlačen a výsledná zvuková kvalita není ovlivněna a originalita dynamiky je zachována. DAC převodník, posílení basů a virtuální surround. Frekvenční rozsah 17 - 22 000 Hz. Dosah až 100 metrů.	NOVINKA 6 970
RS 185 	Digitální bezdrátová stereo souprava RS 185 s otevřenými sluchátky. Díky digitálnímu přenosu signálů na frekvenci 2,4 GHz je vliv bezdrátového přenosu zcela potlačen a výsledná zvuková kvalita není ovlivněna. DAC převodník až do vzorkovací frekvence 96 kHz. Funkce vyrovnání úrovně vstupů signálu - ALC+MLC. Frekvenční rozsah 17 - 22 000 Hz. Dosah až 100 metrů.	NOVINKA 8 990

NOVINKA



PCX 95 	Dynamická stereo sluchátka uzavřená, týlní provedení. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 22 500 Hz. Akustický tlak 115 dB. Délka kabelu 1,2 m.	1 650
PMX 95 	Hi-Fi portablová stereo dynamická sluchátka. Lehká s výbornou reprodukcí a silným basem. Odolná konstrukce s týlním mostem. Dodávané se zahnutým konektorem 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 15 - 27 000 Hz. Akustický tlak 114 dB. Délka kabelu 1,2 m s jednostranný kabelem.	1 650
PX 100 II 	Dynamická stereo sluchátka otevřená - skládací. Výborný zvuk za skvělou cenu, ideální pro přenosné přehrávače. Robustní a lehké. Dodávané s pouzdrem. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 15 - 27 000 Hz. Akustický tlak 114 dB. Délka kabelu 1,2 m.	1 390



PX 100 II white 	Dynamická stereo sluchátka otevřená - skládací. Výborný zvuk za skvělou cenu, ideální pro přenosné přehrávače. Robustní a lehké. Dodávané s pouzdem. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 15 - 27 000 Hz. Akustický tlak 114 dB. Délka kabelu 1,2 m.	1 390
PX 200 II 	Dynamická stereo sluchátka uzavřená - skládací. Výborný zvuk za skvělou cenu, ideální pro přenosné přehrávače. Robustní a lehké. Dodávané s pouzdem. Ovládání hlasitosti na kabelu. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 10 - 21 000 Hz. Akustický tlak 115 dB. Délka kabelu 1,2 m.	1 990
PX 200 II white 	Dynamická stereo sluchátka uzavřená - skládací. Výborný zvuk za skvělou cenu, ideální pro přenosné přehrávače. Robustní a lehké. Dodávané s pouzdem. Ovládání hlasitosti na kabelu. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 10 - 21 000 Hz. Akustický tlak 115 dB. Délka kabelu 1,2 m.	1 990

Speciální sluchátka se systémem NoiseGard

PXC 250 II



Dynamická stereo sluchátka uzavřená, skládací. Ideální pro přenosné přehrávače. Sluchátka jsou vybavena technologií NoiseGard. Robustní a lehké. Dodávané s váčkem, leteckým adaptérem, náušníky a baterií.
Impedance 300 / 160 Ω .
Frekvenční rozsah 10 - 21 000 Hz.
Akustický tlak 112 dB.
Délka kabelu 1,5 m.

3 420

PXC 450



Dynamická stereo sluchátka uzavřená. Sluchátka jsou vybavena technologií NoiseGard a TalkThrough. Výborná, hi-fi kvalita zvuku. Dodávané s pouzdem.
Konektory 3,5 / 6,3 mm jack a letecký adaptér.
Impedance 590 / 100 Ω (Aktivní / Pasivní)
Frekvenční rozsah 15 - 22 000 Hz.
Akustický tlak 108 dB.
Délka kabelu 1,4 m.

9 550

Plug-in minisluchátka

CX 175




Miniaturní sluchátka plug-in pro muže. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack.
Impedance 16 Ω .
Frekvenční rozsah 17 - 23 000 Hz.
Akustický tlak 121 dB.
Délka kabelu 1,2 m, symetrický.

840

CX 1.00 black 	Miniaturní sluchátka plug-in . Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 28 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 20 000 Hz. Akustický tlak 119 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 100
CX 1.00 white 	Miniaturní sluchátka plug-in. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 28 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 20 000 Hz. Akustický tlak 119 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 100
CX 2.00 i black 	Miniaturní sluchátka plug-in. Náušníky o třech velikostech. Verze pro iOS Apple.Konektor 3,5 mm jack. Impedance 28 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 20 000 Hz. Akustický tlak 119 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 390
CX 2.00 i white 	Miniaturní sluchátka plug-in. Náušníky o třech velikostech.Verze pro iOS Apple. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 28 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 20 000 Hz. Akustický tlak 119 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 390

CX 2.00 G black 	Miniaturní sluchátka plug-in pro. Náušníky o třech velikostech. Verze pro iOS Android.Konektor 3,5 mm jack. Impedance 28 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 20 000 Hz. Akustický tlak 119 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 390
CX 2.00 G white 	Miniaturní sluchátka plug-in. Náušníky o třech velikostech. Verze pro iOS Android.Konektor 3,5 mm jack. Impedance 28 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 20 000 Hz. Akustický tlak 119 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 390
CX 215 blue 	Miniaturní sluchátka plug-in pro muže. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 22 - 20 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	840
CX 215 bronze 	Miniaturní sluchátka plug-in pro muže. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 22 - 20 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	840

CX 215 orange 	Miniaturní sluchátka plug-in pro muže. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 22 - 20 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	840
CX 215 red 	Miniaturní sluchátka plug-in pro muže. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 22 - 20 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	840
CX 215 green 	Miniaturní sluchátka plug-in pro muže. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 22 - 20 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	840
CX 3.00 black 	Miniaturní sluchátka plug-in pro muže. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 18 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 21 000 Hz. Akustický tlak 118 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 390



CX 3.00 red 	Miniaturní sluchátka plug-in pro muže. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 18 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 21 000 Hz. Akustický tlak 118 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 390
CX 3.00 white 	Miniaturní sluchátka plug-in pro muže. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 18 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 21 000 Hz. Akustický tlak 118 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 390
CX 300-II black 	Miniaturní sluchátka plug-in. Výborný stereo zvuk s dobrými basy, čistým projevem a vylepšenou dynamikou. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Cestovní váček. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 19 - 20 000 Hz. Akustický tlak 113 dB. Délka kabelu 1,2 m.	1 340



CX 300-II silver 	Miniaturní sluchátka plug-in. Výborný stereo zvuk s dobrými basy, čistým projevem a vylepšenou dynamikou. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Cestovní váček. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 19 - 20 000 Hz. Akustický tlak 113 dB. Délka kabelu 1,2 m, asymetrický.	1 340
CX 300-II chrome 	Miniaturní sluchátka plug-in. Výborný stereo zvuk s dobrými basy, čistým projevem a vylepšenou dynamikou. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Cestovní váček. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 19 - 20 000 Hz. Akustický tlak 113 dB. Délka kabelu 1,2 m, asymetrický.	1 340
CX 300-II white 	Miniaturní sluchátka -plug in. Výborný stereo zvuk s dobrými basy, čistým projevem a vylepšenou dynamikou. Náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Cestovní váček. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 19 - 20 000 Hz. Akustický tlak 113 dB. Délka kabelu 1,2 m, asymetrický.	1 340

CX 400-II black 	Miniaturní sluchátka plug-in. Výborný stereo zvuk s dobrými basy, čistým projevem a vylepšenou dynamikou. Kabel s ovládáním hlasitosti, náušníky o třech velikostech. Konektor 3,5 mm jack. Cestovní váček. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 17 - 22 000 Hz. Akustický tlak 114 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 820
CX 5.00 i black 	Miniaturní sluchátka plug-in. Náušníky o třech velikostech. Verze pro iOS Apple. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 18 Ω. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak 118 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	2 170
CX 5.00 i white 	Miniaturní sluchátka plug-in. Náušníky o třech velikostech. Verze pro iOS Apple. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 18 Ω. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak 118 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	2 170



CX 5.00 G black 	Miniaturní sluchátka plug-in. Náušníky o třech velikostech. Verze pro iOS Android.Konektor 3,5 mm jack. Impedance 18 Ω. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak 118 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	2 170
CX 5.00 G white 	Miniaturní sluchátka plug-in. Náušníky o třech velikostech. Verze pro iOS Android.Konektor 3,5 mm jack. Impedance 18 Ω. Frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz. Akustický tlak 118 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	2 170
Minisluchátka		
MX 170 	Miniaturní sluchátka pro poslech přenosných přehrávačů. Asymetrický kabel. Dodáváno s jedním párem náušníků. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 22 - 20 000 Hz. Akustický tlak 109 dB. Délka kabelu 1,2 cm, asymetrický.	225

MX 365 blue 	Miniaturní sluchátka pro ženy, pro poslech přenosných přehrávačů. Dodáváno s jedním párem náušníků. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	420
MX 365 orange 	Miniaturní sluchátka pro ženy, pro poslech přenosných přehrávačů. Dodáváno s jedním párem náušníků. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	420
MX 365 white 	Miniaturní sluchátka pro ženy, pro poslech přenosných přehrávačů. Dodáváno s jedním párem náušníků. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	420
MX 365 red 	Miniaturní sluchátka pro ženy, pro poslech přenosných přehrávačů. Dodáváno s jedním párem náušníků. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	420

MX 375 	Miniaturní sluchátka pro muže, pro poslech přenosných přehrávačů. Dodáváno s jedním párem náušníků a pouzdem. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 20 000 Hz. Akustický tlak 118 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	420
MX 475 	Miniaturní sluchátka pro muže, pro poslech přenosných přehrávačů. Dodáváno s náušníky a pouzdem. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 20 000 Hz. Akustický tlak 119 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	850
OMX 185 	Minisluchátka s pružnou klipsnou přes ucho, pro muže. Dodáváno s náhradními náušníky. Konektor 3,5 mm jack. Symetrický kabel. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 20 500 Hz. Akustický tlak 122 dB. Délka kabelu 1,2 m.	790
Univerzální headsety pro mobily		
VMX 200II 	Headset pro mobilní telefony. Technologie duálních mikrofونů VoiceMax™* zajišťuje maximální čistotu hlasu a vysokou srozumitelnost hlasu. Výdrž baterií: až 5 hodin hovoru a 100 hodin v pohotovostním režimu	2 520

MM 100 	Bezdrátový týlní headset pro mobily. Ovládání hovoru a přehrávání na sluchátkách. Vestavěná baterie, nabíjení přes USB. Neviditelný mikrofon. Bluetooth 2.0 Frekvenční rozsah sluchátek 22 - 20 000 Hz. Všesměrový mikrofon. Dosah do 10 m.	3 250
MM 400-X 	Bezdrátový skládací bluetooth headset. Ovladače na sluchátkách Vestavěná baterie, nabíjení přes USB. Kvalitní reprodukce hudby. Možné zapojit i klasicky přes kabel. Neviditelný všesměrový mikrofon. Dodáváno s adaptérem do letadla, audiokabelem a pouzdrem. Bluetooth 2.1 Frekvenční rozsah sluchátek 15 - 22 000 Hz. Akustický tlak 107 dB. Dosah do 10 m.	5 340



MM 450-X 	Bezdrátový skládací bluetooth headset. Ovladače na sluchátkách Vestavěná baterie, nabíjení přes USB. Kvalitní reprodukce hudby. Možné zapojit i klasicky přes kabel. Neviditelný všesměrový mikrofon. Technologie NoiseGard. Dodáváno s adaptérem do letadla, audiokabelem a pouzdem. Bluetooth 2.1 Frekvenční rozsah sluchátek 15 - 22 000 Hz. Akustický tlak 107 dB. Dosah do 10 m.	7 990
MM 500-X 	Bezdrátový skládací bluetooth headset. Ovladače na sluchátkách Vestavěná baterie, nabíjení přes USB. Kvalitní reprodukce hudby. Možné zapojit i klasicky přes kabel. Neviditelný všesměrový mikrofon. Dodáváno s adaptérem do letadla, audiokabelem a pouzdem. Bluetooth 2.1 Frekvenční rozsah sluchátek 15 - 22 000 Hz. Akustický tlak 107 dB. Dosah do 10 m.	6 550



HD 219s 	Headset pro všechny druhy telefonů možnost ověření kompatibility přes QRCODE. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah sluchátek 19 - 21 000 Hz. Akustický tlak 108 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	1 810
HD 429s 	Headset pro všechny druhy telefonů možnost ověření kompatibility přes QRCODE. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah sluchátek 18 - 22 000 Hz. Akustický tlak 110 dB. Délka kabelu 1,2 m, symetrický.	2 690
Headsety pro zařízení Apple		
MM 70i White 	Headset pro iPhone s věrným zvukem a pasivní izolací okolního hluku. Dodáváno s pouzdem, adaptérem do letadla, náušníky a čistícím nástrojem. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah sluchátek 18 - 22 000 Hz. Akustický tlak 106 dB. Délka kabelu 1,3 m, symetrický.	1 990



MM 80i 	Plug-in headset pro iPhone. Mikrofon na kabelu. Konektor 3,5 mm jack. Dodáváno s pouzdem, adaptérem do letadla, náušníky a čistícím nástrojem. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah sluchátek 17 - 23 000 Hz. Akustický tlak 104 dB. Délka kabelu 1,4 m	4 490
CX 890i Black 	Hi-fi plug-in headset pro iPhone s věrným zvukem a velmi dobrou izolací vnějšího hluku. Chytré dálkové ovládání s mikrofonom pro ovládání iPhonů. Sofistikovaný ergonomický design s vysoce pokročilým zvukovým systémem. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 20 000 Hz. Akustický tlak 115 dB. Délka kabelu 1,2 m	2 680



CX 890i White 	Hi-fi plug-in headset pro iPhone s věrným zvukem a velmi dobrou izolací vnějšího hluku. Chytré dálkové ovládání s mikrofonom pro ovládání iPhonů. Sofistikovaný ergonomický design s vysoce pokročilým zvukovým systémem. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 20 000 Hz. Akustický tlak 115 dB. Délka kabelu 1,2 m	2 680
IE 8 iP 	Prémiový plug-in headset s unikátní možností vyladit zvuk a se skvělým tlumením vnějšího hluku. Chytré dálkové ovládání s mikrofonom pro ovládání iPhonů. Dodávané se sadou náušníků, sponou a pouzdem. Ovládání hlasitosti na kabelu. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 20 000 Hz. Akustický tlak 118 dB. Délka kabelu 0,6 m + 0,6 m prodlužka	7 990



PX 100 II i 	Dynamický stereo headset otevřený - skládací pro iPhone. Výborný zvuk za skvělou cenu. Chytré dálkové ovládání s mikrofonom pro ovládání iPhonů. Dodávané s pouzdem. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 15 - 27 000 Hz. Akustický tlak 114 dB. Délka kabelu 1,2 m.	1 890
PX 200 II i 	Dynamický stereo headset uzavřený - skládací. Výborný zvuk za skvělou cenu, ideální pro přenosné přehrávače. Chytré dálkové ovládání s mikrofonom pro ovládání iPhonů. Dodávané s pouzdem. Ovládání hlasitosti na kabelu. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah sluchátek 10 - 21 000 Hz. Akustický tlak 115 dB. Délka kabelu 1,2 m.	2 490
HD 218 i 	Hi-Fi stereo dynamický headset. Sluchátka se dají složit pro jejich lepší uložení. Chytré dálkové ovládání s mikrofonom pro ovládání iPhonů Impedance 24 Ω. Frekvenční rozsah sluchátek 19 - 21 000 Hz. Akustický tlak 108 dB. Délka kabelu 1,2 m.	2 010

Sportovní headsety Sennheiser / adidas pro zařízení

PX 685 iP Sports 	Sportovní sluchátka s hlavovým mostem, vyrobeno ve spolupráci s Adidas pro iPhone. Kabely vyztužené kevlar. Pogumované tělo, odolné proti potu a vodě. Dodávané se sadou náušníků, klipsnou a pouzdrem. Ovládání hlasitosti na kabelu. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 20 000 Hz. Akustický tlak 120 dB. Délka kabelu 0,6 m + 0,6 m prodlužka, symetrický.	1 740
PX 685 iP White 	Sportovní sluchátka s hlavovým mostem, vyrobeno ve spolupráci s Adidas pro iPhone. Kabely vyztužené kevlar. Pogumované tělo, odolné proti potu a vodě. Dodávané se sadou náušníků, klipsnou a pouzdrem. Ovládání hlasitosti na kabelu. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 20 000 Hz. Akustický tlak 120 dB. Délka kabelu 0,6 m + 0,6 m prodlužka, symetrický.	1 740

OCX 685 iP White 	Sportovní sluchátka s klipsnou přes ucho, vyrobeno ve spolupráci s Adidas pro iPhone. Kabely vyztužené kevlarlem. Pogumované tělo, odolné proti potu a vodě. Dodávané se sadou náušníků, klipsnou a pouzdrům. Ovládání hlasitosti na kabelu. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 20 000 Hz. Akustický tlak 120 dB. Délka kabelu 0,6 m + 0,6 m prodlužka, symetrický.	1 860
PMX 685 iP 	Sportovní sluchátka v týlním provedení, vyrobeno ve spolupráci s Adidas pro iPhone. Kabely vyztužené kevlarlem. Pogumované tělo, odolné proti potu a vodě. Dodávané se sadou náušníků, klipsnou a pouzdrům. Ovládání hlasitosti na kabelu. Konektor 3,5 mm jack. Impedance 16 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 20 000 Hz. Akustický tlak 120 dB. Délka kabelu 0,5 m + 0,7 m prodlužka, jednostranný.	1 860

PC headsets		
PC 21-II 	Jednostranný headset. Ideální pro internetovou komunikaci. Dva 3,5 mm jack konektory. Impedance 32 Ω . Frekvenční rozsah 40 - 18 000 Hz. Akustický tlak 109 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	690
PC 2 chat 	Jednostranný headset. Ideální pro internetovou komunikaci. Dva 3,5 mm jack konektory. Impedance 32 Ω . Frekvenční rozsah 42 - 17 000 Hz. Akustický tlak 95 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	470
PC 3 chat 	Oboustranný headset. Dobrý stereo zvuk, lehká konstrukce. Dva 3,5 mm jack konektory. Impedance 32 Ω . Frekvenční rozsah 42 - 17 000 Hz. Akustický tlak 95 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	550



PC 121 	Jednostranné sluchátko do ucha s mikrofonem. Velmi lehké. Ovládání hlasitosti na kabelu. Dva 3,5 mm jack konektory. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 50 - 15 000 Hz. Akustický tlak 114 dB. Mikrofon všesměrový. Délka kabelu 3 m.	900
PC 31-II 	Oboustranný headset. Dobrý stereo zvuk, lehká konstrukce. Dva 3,5 mm jack konektory. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 40 - 18 000 Hz. Akustický tlak 109 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	900
PC 131 	Oboustranný PC headset. Lehké, pohodlné, dobrý zvuk. Ovládání hlasitosti na kabelu. Dva 3,5 mm jack konektory a větrná ochrana na mikrofon. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 30 - 18 000 Hz. Akustický tlak 112 dB. Mikrofon úzce směrový. Délka kabelu 3 m.	1 290



PC 26 USB 	Jednostranný headset. Ideální pro internetovou komunikaci. Dva 3,5 mm jack konektory a USB konektor. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 40 - 18 000 Hz. Akustický tlak 109 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	1 320
PC 7 USB 	Jednostranný headset. Ideální pro internetovou komunikaci. Dva 3,5 mm jack konektory a USB konektor. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 42 - 17 000 Hz. Akustický tlak 95 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	830
PC 8 USB 	Oboustranný headset. Dobrý stereo zvuk, lehká konstrukce. Dva 3,5 mm jack konektory a USB adaptér. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 40 - 18 000 Hz. Akustický tlak 109 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	880
PC 230 	Oboustranný, velmi lehký, hráčský headset. Zvukově srovnatelný s PX 100. Konektory 2x 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 18 - 22 000 Hz. Akustický tlak 113 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	1 410

PC 36 USB 	Oboustranný headset. Dobrý stereo zvuk, lehká konstrukce. Dva 3,5 mm jack konektory a USB adaptér. Impedance 32 Ω . Frekvenční rozsah 40 - 18 000 Hz. Akustický tlak 109 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	1 580
PC 35 USB 	Oboustranný headset. Dobrý stereo zvuk, lehká konstrukce. USB konektor. Dodáváno s náhradními náušníky a větrnou ochranou na mikrofon. Impedance 32 Ω . Frekvenční rozsah 40 - 18 000 Hz. Akustický tlak 109 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	1 510
PC 310 	Uzavřený PC headset. Vhodný pro PC hráče. Mikrofon se vypne jeho sklopením, ovládání hlasitosti přímo na pravé sluchátkové mušli. Impedance 16 Ω . Frekvenční rozsah 17 - 22 000 Hz. Akustický tlak 118 dB. Mikrofon úzce směrový. Délka kabelu 3 m.	1 390



PC 320 	Uzavřený PC headset. Vhodný pro PC hráče. Mikrofon se vypne jeho sklopením, ovládání hlasitosti přímo na pravé sluchátkové mušli. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 15 - 23 000 Hz. Akustický tlak 113 dB. Mikrofon úzce směrový. Délka kabelu 3 m.	1 990
PC 323D 	Headset s výrazným 3D zvukovým efektem. Uzavřená sluchátka využívají technologie Dolby 7.1. Hi-Fi uzavřená stereo dynamická sluchátka. Integrované ovládání hlasitosti a nastavitelné rameno mikrofonu. Dodávané s konektorem 2x 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 15 - 23 000 Hz. Akustický tlak 113 dB. Mikrofon úzce směrový Délka kabelu 2 m+ 1,2 m.	3 260
PC 330 	Uzavřený PC headset. Vhodný pro PC hráče, zvuk srovnatelný s HD 205. Mikrofon se vypne jeho sklopením, ovládání hlasitosti přímo na pravé sluchátkové mušli. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 14 - 22 000 Hz. Akustický tlak 112 dB. Mikrofon úzce směrový. Délka kabelu 3 m.	2 620

PC 333D 	Headset s výrazným 3D zvukovým efektem. Uzavřená sluchátka využívají technologie Dolby 7.1 a vnášející do hry reálný prostorový zvuk. Hi-Fi uzavřená stereo dynamická sluchátka. Mikrofon se systémem Noise Canceling Clarity na pohyblivém rameni. Dodávané s konektorem 2x 3,5 mm jack. Impedance 32 Ω. Frekvenční rozsah 21 - 18 000 Hz. Akustický tlak 112 dB. Délka kabelu 3,5 m.	3 790
PC 360 	Jeden z nejvyšších modelů hráčských headsetů. Otevřený headset zvukově srovnatelný s HD 598. Jednostranný kabel, dva 3,5 mm jack konektory. Impedance 50 Ω. Frekvenční rozsah 15 - 28 000 Hz. Akustický tlak 112 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m.	4 990
PC 363D 	Nejvyšší model hráčských headsetů určený pro dlouhodobé hraní. Plného virtuálního 7.1 prostorový zvuk Dolby Headphone® a Pro Logic® lix Frekvenční rozsah 15 - 28 000 Hz. Akustický tlak 112 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 2+1,2 m	6 490

G4ME ONE 	Otevřený profesionální headset G4ME™ ONE určený pro dlouhodobé hraní i poslech hudby. Kvalitní noise-canceling mikrofon je vybaven automatickým MUTE mikrofonu. Frekvenční rozsah 15 - 28 000 Hz. Akustický tlak 108 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m	6 390
G4ME ONE BLACK 	Otevřený profesionální headset G4ME™ ONE určený pro dlouhodobé hraní i poslech hudby. Kvalitní noise-canceling mikrofon je vybaven automatickým MUTE mikrofonu. Frekvenční rozsah 15 - 28 000 Hz. Akustický tlak 108 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m	6 390
G4ME ZERO 	Uzavřený profesionální headset G4ME™ ZERO určený pro dlouhodobé hraní i poslech hudby. Kvalitní noise-canceling mikrofon je vybaven automatickým MUTE mikrofonu. Frekvenční rozsah 15 - 28 000 Hz. Akustický tlak 108 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m	6 990

G4ME ONE ZERO 	Uzavřený profesionální headset G4ME™ ZERO určený pro dlouhodobé hraní i poslech hudby. Kvalitní noise-canceling mikrofon je vybaven automatickým MUTE mikrofonu. Frekvenční rozsah 15 - 28 000 Hz. Akustický tlak 108 dB. Úzce směrový mikrofon. Délka kabelu 3 m	6 990
Příslušenství		
BA 151	náhradní akumulátor RS 45, RS 65, RS 85	425
BA 300	náhradní akumulátor pro audiologické sety 830, 840, 900	775
BA 370	náhradní akumulátor pro sluchárka PX, PXC, MM	760

















