

Duben 2016

DYNAUDIO

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Řada Emit - novinka, nahrazující řadu DM		
Emit 15c	 Kompaktní reproduktory pro střední kanál, 2 pásma s basreflexem, 2x11cm MSP středobasové reproduktory s litými hliníkovými koši a hliníkovými cívkami, 28mm výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 60 - 23.000 Hz, impedance 4-6 ohmů, citlivost 86dB, zatížitelnost více než 150W, rozměry 500 x 130 x 210mm, hmotnost 7kg. Součástí dodávky je odnímatelný kovový podstavec, umožňující nastavení správného vertikálního úhlu vyzářování směrem k posluchači. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak.	14 500 Kč	ks
Emit 10	 Kompaktní regálové reproduktory pro menší až střední velikost místnosti, 2 pásma s basreflexem, výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, 14 cm MSP středobasový reproduktor, ultralehké hliníkové cívky, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 50 - 23.000 Hz, impedance 6 ohmů, citlivost 86dB, zatížitelnost více než 150W, rozměry 170 x 292 x 240mm. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak.	16 660 Kč	pár
Emit 20	 Větší regálové reproduktory, 2 pásma s basreflexem, výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, 17 cm MSP středobasový reproduktor, ultralehké hliníkové cívky, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 50 - 23.000 Hz, impedance 4 ohmy, citlivost 86dB, rozměry 215 x 355 x 265mm. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak.	18 840 Kč	pár
Emit 30	 Sloupové reproduktory, 2 pásma s basreflexem, 2x17cm MSP středobasové reproduktory s litými hliníkovými koši, velké 75mm ultralehké hliníkové cívky, 28mm výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 40 - 23.000 Hz, impedance 4 ohmy, citlivost 86dB, zatížitelnost více než 200W, rozměry 204 x 960 x 275mm, hmotnost 18kg. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak.	42 040 Kč	pár
	Standardní záruční doba na reproduktory Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.		

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Řada Excite		
Excite X24c	 High-end centrální reproduktor. 2 pásma, frekvenční rozsah 55Hz-23kHz (± 3 dB), impedance 8 ohmů, citlivost 84 dB (2,83V/1m), hmotnost 8 kg, rozměry 500 x 145 x 210 mm. Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá.	18 850 Kč	ks
Excite X14A	 Aktivní kompaktní dvoupásmové reproduktory s bassreflexem. Vysoce kvalitní měkká membrána výškového měniče, membrána basového měniče z lehkého a pevného hořčnatého-silikátového polymeru (MSP), třístupňový equalizér nastavitelný podle umístění reproduktoru. Výkon zesilovačů pro výškový a basový měnič 50W, volič vstupní citlivosti, automatický standby režim, frekvenční rozsah 45Hz-23kHz. Vstupy: 1x RCA, 1x XLR. Rozměry: 170 x 282 x 246/262 mm. Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá.	21 750 Kč	ks
Excite X14	 Vysoce kompaktní high-end regálový reproduktor, 2 pásma, frekvenční rozsah 50Hz-23kHz, impedance 8 ohmů, citlivost 85dB (2,83V/1m), rozměry 170 x 285 x 255 mm, hmotnost 6,5 kg. Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá.	28 700 Kč	pár
Excite X18	 Nová high-end regálová reproduktory, kombinující zvukový projev řady Focus a Excite. Dvě pásma se zadním bassreflexem, upgradovaná vnitřní kabeláž z bezkyslíkaté mědi, 27 mm výškový měnič s hedvábnou natíranou kalotou, středobasový měnič s membránou z pevného hořčnatého-silikátového polymeru (MSP) o průměru 17 cm a hliníkovou cívkou o velkém průměru 75 mm na nosiči Kapton, magnety Esotec+, frekvenční rozsah 45 - 23.000 Hz, impedance 4 ohmy, citlivost 86 dB (2,83V/1m), zatížitelnost více než 150W, rozměry 190 x 280 x 330 mm. Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténový bílý lak, saténový černý lak.	39 480 Kč	pár
Excite X34	 Elegantní high-end reproduktory s velmi jemným zvukem, 2 pásma, frekvenční rozsah 37Hz-23kHz (± 3 dB), impedance 8 ohmů, citlivost 86dB (2,83V/1m), rozměry 170 x 929 x 270 mm, hmotnost 17 kg. Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá.	63 500 Kč	pár
Excite X38	 Vyšší sloupový model řady Excite s 3 pásmy využívá dva basové reproduktory s průměrem 18 cm s lehkou a pevnou MSP kuželovou membránou. Frekvenční rozsah 34Hz-23kHz, impedance 4 ohmy, citlivost 88dB (2,83V/1m), hmotnost 23kg, rozměry 205 x 1049 x 310 mm. Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá.	86 700 Kč	pár
Excite X44	 Nová vlajková loď řady Excite - doposud nejlepší soustava této řady. Sloupová reproduktory Excite X44 kombinuje zvukový projev řady Focus a Excite. Optimalizované horizontální a vertikální vyzářování zvuku pro lepší vykreslení prostoru a snazší integraci i do akusticky nepříznivých místností. Tři pásma se zadním bassreflexem, dva velké basové měniče Esotec+ o průměru 20 cm pro mohutné a pevné basy, 27 mm výškový měnič s hedvábnou natíranou kalotou, středový měnič s membránou z pevného hořčnatého-silikátového polymeru (MSP) o průměru 14 cm, upgradovaná vnitřní kabeláž z bezkyslíkaté mědi, frekvenční rozsah 27 - 23.000 Hz, impedance 4 ohmy, citlivost 89 dB (2,83V/1m), zatížitelnost více než 250W, rozměry 230 x 1250 x 350 mm. Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténový bílý lak, saténový černý lak.	118 400 Kč	pár
	Standardní záruční doba na reproduktory Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.		

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Řada XEO		
Master remote Control	 Dálkový ovladač pro systém XEO. Umožňuje snadné přepínání mezi jednotlivými vstupními signály i jednotlivými zónami.	1 160 Kč	ks
Xeo Connect	 Zcela nový bezdrátový vícezónový vysílač se síťovými funkcemi, Bluetooth a ovládací aplikací pro iOS pro bezdrátové reproduktory Dynaudio Xeo a Focus XD. Možnost připojení na WiFi, podpora DLNA a Spotify Connect. Možnost přehrávání z mobilních zařízení přes Bluetooth (AptX, AAC). Ovládací aplikace pro iOS (dostupná koncem roku 2015) umožňuje přepínání vstupu, přejmenování vstupů (např. Coax na CD přehrávač), ovládání hlasitosti, zapínat a vypínat připojené reprosoustavy, přepínat jednotlivé zóny a také je přejmenovat (např. zónu Blue na Obývací pokoj). Frekvence signálu pro reprosoustavy: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 24bit/96kHz (Focus XD), resp. 16bit/48kHz (Xeo). Vstupy: AUX 3,5 mm jack, RCA linkový, digitální koaxiální a optický (až 24/192), miniUSB (pro PC, Hub funguje jako zvuková karta), WiFi DLNA, Bluetooth. Rozměry 140 x 32 x 105 mm, hmotnost 0.2kg. Provedení v černé barvě.	9 850 Kč	ks
Xeo Link	 Xeo Link přijímá bezdrátový signál z vysílače Xeo Hub a poskytuje analogový i digitální výstup, ať už pro aktivní subwoofer nebo jiné aktivní reproduktory. Frekvence přenosového signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 24bit/96kHz. Výstupy: digitální koaxiální a optický, analogový linkový. Rozměry: 120 x 32 x 90 mm, hmotnost 0.16kg. Provedení v černé barvě.	4 350 Kč	ks
Xeo Extender	 Bezdrátový vysílač pro šíření bezdrátového signálu. Frekvence přenosového signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 24bit/96kHz. Rozměry 120 x 32 x 90 mm, hmotnost 0.16kg. Provedené v černé barvě.	4 350 Kč	ks
Xeo Hub	 Bezdrátový vícezónový vysílač s podporou více zdrojů signálu. Frekvence signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 24bit/96kHz. Vstupy: AUX 3,5 mm jack (např. pro telefon), RCA linkový, digitální koaxiální a optický, miniUSB (pro PC, Hub funguje jako zvuková karta), LAN. Rozměry 140 x 32 x 105 mm, hmotnost 0.2kg. Provedení v černé barvě.	7 250 Kč	ks
Xeo 2	 Aktivní kompaktní regálová reprosoustava s vynikajícím zvukem, konektivitou a možnostmi montáže. Všechny vstupy jsou umístěny v jedné reprosoustavě, signál je do druhé reprosoustavy přenášen bezdrátově. Vstupy: analogový, koaxiální digitální, Bluetooth (AptX, AAC). Možnost provozu s Dynaudio Connect nebo Hub s podporou více zdrojů signálu, vícezónového provozu a v případě Connect i ovládací aplikace pro iOS. Vestavěný zesilovač s výkonem 65W na kanál a DSP výhybkou. 14 cm MSP středobasový měnič, 27 mm výškový měnič s natíranou měkkou kalotou, inovativní skříň z kompozitu s vysokou hustotou a pevnou hliníkovou ozvučnicí. Plochý bassreflex na zadní straně umožňuje umístit sestavu blízko stěny nebo je na stěnu i zavěsit pomocí VESA kompatibilních úchytych bodů. Podpora signálu až 24bit/96kHz (přímý digitální vstup nebo přes Connect a Hub). Provedení saténové černé s ozvučnicí z černé anodizovaného hliníku nebo saténové bílé s ozvučnicí z čistého hliníku.	36 650 Kč	pár
Xeo 4	 Aktivní regálová bezdrátová reprosoustava s podporou více zón a více vstupních zdrojů díky vysílači Xeo Hub. Frekvenční rozsah 45-23kHz, výkon basové reproduktory: 50W, výškový reproduktor: 50W. Frekvence přenosového signálu 2.4GHz, 5.2GHz a 5.8GHz. Spotřeba energie ve standby režimu: 0.34W. Rozměry 170 x 282 x 246 mm. Provedení saténová bílá nebo saténová černá. K repro je nutné zakoupit Xeo Hub, pokud ho uživatel nemá.	49 300 Kč	pár
Xeo 6	 Aktivní sloupová bezdrátová reprosoustava s podporou více zón a více vstupních zdrojů díky vysílači Xeo Hub. Frekvenční rozsah 31-23kHz, výkon basové reproduktory: 2x50W, výškový reproduktor: 50W. Frekvence přenosového signálu 2.4GHz, 5.2GHz a 5.8GHz. Spotřeba energie ve standby režimu: 0.35W. Rozměry 170 x 282 x 246 mm. Provedení saténová bílá nebo saténová černá. K repro je nutné zakoupit Xeo Hub, pokud ho uživatel nemá.	87 000 Kč	pár
	Standardní záruční doba na reprosoustavy Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.		




Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Řada FOCUS		
Focus 200 XD 	Aktivní reproduktory Focus 200 XD nabízejí pronikavý a hluboký zvuk v kompaktní velikosti s 300W digitálním zesilovačem. Možnost bezdrátového připojení. Měniče Esotec+. Středobasový měnič 75mm s hliníkovou cívkou je osazen v 17cm hliníkovém rámu, 27mm výškový měnič. Možnost připojit na Dynaudio HUB a bezdrátově streamovat hudbu. Vestavěný 24bit/192kHz D/A převodník. Frekvenční odezva 39Hz-24kHz, přepínatelná vstupní citlivost 6dB/0dB/-6dB. Materiál skříně 19mm MDF, provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá.	145 000 Kč	pár
Focus 400 XD 	Aktivní třípásmové reproduktory Focus 400 XD přináší lepší impozantní zvuk díky měničům Esotec+ a 450W digitálnímu zesilovači. Možnost bezdrátového připojení. 75mm středobasový měnič s hliníkovou cívkou je osazen v 17cm hliníkovém rámu. 27mm výškový měnič. Možnost napojit na Dynaudio HUB a bezdrátově streamovat hudbu. Vestavěný 24bit/192kHz D/A převodník. Frekvenční odezva 29Hz-24kHz, přepínatelná vstupní citlivost 6dB/0dB/-6dB. Skříň s bass reflexem z 19mm MDF, provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá.	232 000 Kč	pár
Focus 600 XD 	Aktivní reproduktory Focus 600 XD přináší lepší impozantní zvuk bez kompromisů díky měničům Esotec+ a 150W digitálnímu zesilovači pro každý měnič. Možnost bezdrátového připojení. Středotónový 14 cm měnič s 38mm hliníkovou cívkou a dva středobasové 18 cm měniče s 54 mm hliníkovou cívkou jsou osazeny v litých hliníkových rámech. 27mm výškový měnič s hliníkovou cívkou a kalotou. Možnost napojit na Dynaudio HUB a bezdrátově streamovat hudbu. Kalibrace EQ podle polohy, vestavěný 24bit/192kHz D/A převodník, frekvenční odezva 20Hz-24kHz, přepínatelná vstupní citlivost 6dB/0dB/-6dB. Skříň z 19mm MDF, provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá.	290 000 Kč	pár
	Standardní záruční doba na reproduktory Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.		

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Řada CONTOUR LE		
Contour S 1.4 LE 	Regálové 2 pásmové bass-reflex reproduktory Contour S 1.4 LE s textilní kalotou a precizně regulovanou hloubkou impregnace. Vysoce kvalitní OFC měděné kabely. Výhybky osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními kondenzátory. Hliníková cívka vinutá na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Citlivost: 85dB, impedance: 4 ohmy, frekvenční rozsah: 41 - 25.000 Hz, zatížitelnost 160W. Platí pro verzi: černý klavírní lak; s leštěným nerezovým předním panelem, dýha bubinga, vysoký klavírní lesk, dýha mocca, vysoký lesk, dýha ořech; s kovovým předním panelem	47 130 Kč	ks
Contour S 3.4 LE 	Sloupové 2 pásmové bass-reflex reproduktory Contour S 3.4 LE s textilní kalotou a precizně regulovanou tloušťkách impregnace. Vysoce kvalitní OFC měděné kabely. Výhybky osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními kondenzátory. Hliníková cívka vinutá na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Citlivost: 86dB, impedance: 4 ohmy, frekvenční rozsah: 35 - 25.000 Hz, zatížitelnost 270W. Platí pro verzi: černý klavírní lak; s leštěným nerezovým předním panelem, dýha bubinga, vysoký klavírní lesk, dýha mocca, vysoký lesk, dýha ořech; s kovovým předním panelem	83 380 Kč	ks
	Standardní záruční doba na reproduktory Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.		



Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Řada CONFIDENCE		
Confidence Center Platinum 	High-end 2 pásmová bass-reflex reproduktory pro střední kanál představuje jeden z nejlepších reproduktorů své kategorie. Lze kombinovat také s řadou Evidence Platinum. Nejvyšší výškový měnič Esotar2 je zdokonalený technologií DPC, která spolu s vylepšenou kabeláží poskytuje vyrovnaný frekvenční průběh a autentickou reprodukci. Středobasové měniče z polymerovou membránou plněnou hořčíkem mají hliníkové cívky navinuté na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Výhybky jsou osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními kondenzátory a novou kabeláží. Frekvenční rozsah 45Hz-22kHz (± 3 dB), impedance 4 ohmy, citlivost 87dB, zatížitelnost 300W. Provedení černý klavírní lak, dýha bordeaux s vysokým leskem, dýha mocca s vysokým leskem, dýha palisandr s vysokým leskem.	211 700 Kč	ks
Confidence C1 Platinum 	High-end dvoupásmové reproduktory. V luxusním provedení ve stylu Evidence Platinum představují jeden z nejlepších reproduktorů své kategorie. Speciálně tvarovaná přední ozvučnice je připojena přes antirezonanční vrstvu k pevné skříni s bass reflexem. Nejvyšší výškový měnič Esotar2 je osazen na masivním hliníkovém bloku. Středobasový měnič s polymerovou membránou plněnou hořčíkem má hliníkovou cívku navinutou na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Výhybky jsou osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními kondenzátory a novou kabeláží. Frekvenční odezva 45Hz-22kHz (± 3 dB), impedance 4 ohmy, citlivost 85dB, zatížitelnost 170W. Provedení černý klavírní lak, dýha bordeaux s vysokým leskem, dýha mocca s vysokým leskem, dýha palisandr s vysokým leskem.	211 700 Kč	pár
Confidence C2 Platinum 	High-end dvoupásmové sloupové bassreflexové reproduktory. V luxusním provedení ve stylu Evidence Platinum představují jeden z nejlepších reproduktorů své kategorie. Díky technologii DDC vytvářejí autentický trojrozměrný zvuk. Nejvyšší výškový měnič Esotar2 je zdokonalený technologií DPC, která poskytuje vyrovnaný frekvenční průběh a autentickou reprodukci. Osazen je na pevném hliníkovém bloku. Středobasové měniče s polymerovou membránou plněnou hořčíkem má hliníkovou cívku navinutou na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Výhybky jsou osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními kondenzátory a novou kabeláží. Frekvenční odezva 28 Hz-25kHz (± 3 dB), impedance 4 ohmy, citlivost 87dB, zatížitelnost 300W. Provedení černý klavírní lak, dýha bordeaux s vysokým leskem, dýha mocca s vysokým leskem, dýha palisandr s vysokým leskem.	377 000 Kč	pár
Confidence C4 Platinum 	High-end trojpásmové sloupové bassreflex reproduktory. V luxusním provedení ve stylu Evidence Platinum představují jeden z nejlepších reproduktorů své kategorie. Díky technologii DDC vytvářejí autentický trojrozměrný zvuk. Nejvyšší výškový měnič je zdokonalený technologií DPC, která spolu s vylepšenou kabeláží poskytuje vyrovnaný frekvenční průběh a autentickou reprodukci. Osazen je na pevném hliníkovém bloku. Středové a basové měniče s polymerovou membránou plněnou hořčíkem mají hliníkovou cívku navinutou na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Výhybky jsou osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními kondenzátory a novou kabeláží. Frekvenční odezva 27Hz-25kHz (± 3 dB), impedance 4 ohmy, citlivost 88dB, zatížitelnost 400W. Provedení černý klavírní lak, dýha bordeaux s vysokým leskem, dýha mocca s vysokým leskem, dýha palisandr s vysokým leskem.	562 600 Kč	pár
	U ostatních povrchových úprav řady Dynaudio Confidence (třešeň, ořechový javor nebo bílý lesklý lak) se prosím informujte na délku dodací lhůty. Standardní záruční doba na reproduktory Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce na 96 měsíců.		

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Řada EVIDENCE		
Evidence Center 	Centrální reproduktor k řadě Evidence se stojanem, frekvenční rozsah 27Hz-26kHz (± 3 dB), impedance 4 ohmy, citlivost 90dB, rozměry 1222 x 210 x 464 mm, hmotnost 55 kg. Provedení dýha třešeň, dýha černý jasan, dýha ořechový javor, dýha ořech, dýha palisandr. Cena za provedení černý kvalitní lak	606 000 Kč	ks
Evidence Temptation 	Konstrukce jako Master s menšími rozměry, frekvenční rozsah 29Hz-25kHz (± 3 dB), impedance 4 ohmy, citlivost 90dB, rozměry 210/390 x 1933 x 490 mm, hmotnost 113 kg. Provedení dýha třešeň, dýha černý jasan, dýha ořechový javor, dýha ořech, dýha palisandr. Cena za provedení černý kvalitní lak	722 000 Kč	ks
Evidence Platinum 	Troj pásmová sloupová high-end reproduktory, 2 basové měniče, 2 středopásmové MSP měniče a 2 výškové měniče Esotar ² , technologie DDC pro omezení odrazů zvuku v místnosti, frekvenční rozsah 28Hz-25kHz (± 3 dB), impedance 4 ohmy, citlivost 89dB, rozměry 210/390 x 1940 x 510 mm, hmotnost 115kg. Provedení dýha bordeaux s vysokým leskem, dýha mocca s vysokým leskem nebo dýha palisandr s vysokým leskem.	1 126 600 Kč	pár
Evidence Master 	Vlajková loď řady Evidence, trojpásmová sloupová high-end reproduktory, 2 basové měniče, 2 středopásmové MSP měniče a 2 výškové měniče Esotar ² , technologie DDC pro omezení odrazů zvuku v místnosti, frekvenční rozsah 27Hz-26kHz (± 3 dB), impedance 4 ohmů, citlivost 92dB, rozměry 210/390 x 1933 x 490 mm, hmotnost 135kg. Provedení dýha třešeň, dýha černý jasan, dýha ořechový javor, dýha ořech, dýha palisandr. Cena za provedení černý klavírní lak Standardní záruční doba na reproduktory Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.	1 870 500 Kč	pár
		2 557 800 Kč	pár
		3 021 800 Kč	pár



Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Řada CONSEQUENCE		
Consequence Ultimate Edition	 Nedostižnou muzikalnost těchto výjimečných reproduktů můžete slyšet už od prvního tónu. Trojrozměrný prostor, jaký jste ještě neslyšeli, neuvěřitelný rozsah hlubokých frekvencí a překvapující rozlišení i těch nejjemnějších detailů. Reprosoustavy Dynaudio Consequence Ultimate Edition jsou zhmotněním dokonalé reprodukce hudby. Stávají se odkazem pokrokových reproduktů Dynaudio Consequence, uvedených v roce 1984, které svými technologiemi předstihly o několik dekád vše co bylo tehdy známo. Sofistikovaná, extrémně pevná konstrukce ozvučnice s Vented Compound systémem podpořeným bassreflexem. Středobasový měnič s Variovent konstrukcí. Technické údaje: 5 pásem, frekvenční rozsah 17Hz-30kHz (±3dB), impedance 4 ohmy, citlivost 85 dB, dlouhodobá zatížitelnost více než 400 W, Vented Compound system, hmotnost 114 kg, rozměry 430 x 1330 x 630 mm. Provedení přírodní dýha Wenge (tmavě hnědá) s chromovými doplňky nebo palisandr se zlatými doplňky. Standardní záruční doba na reproduktory Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.	1 392 000 Kč	pár

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Subwoofery		
SUB 250 II	 Aktivní subwoofer se zabudovaným 200W zesilovačem. Vhodný pro domácí kino nebo stereo s velkým výkonem. 240 mm basový měnič s polymerovou membránou plněnou hořčíkem a 100 mm cívkou. Pevná konstrukce s uzavřenou ozvučnicí. Možnost zapojení do řetězce. Dolní propust (plynulá 50Hz-150Hz), horní propust pro satelity (Flat, 60 Hz, 80 Hz), fáze. Frekvenční odezva 29-250Hz (±3dB). Vstupy: LFE, SAT/SUB (RCA). Výstupy: SAT, SUB SLEEVE OUT (RCA). Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá.	23 950 Kč	ks
Sub 600	 Aktivní subwoofer pro domácí kino se zabudovaným 300W zesilovačem, 30cm měnič, funkce automatického zapínání, výhybka druhého řádu, uzavřená ozvučnice. Možnost zapojení do řetězce. Dolní propust (plynulá 50Hz-150Hz), horní propust pro satelity (Flat, 60 Hz, 80 Hz), fáze. Frekvenční rozsah 18-250Hz (±3dB). Vstupy: LFE, SAT/SUB (RCA). Výstupy: SAT, SUB SLEEVE OUT (RCA), rozměry 350 x 370 x 420 mm. Provedení bílý lesklý lak, černý lesklý lak, dýha třešeň, dýha černý jasan, dýha javor, dýha ořech, dýha palisandr. Standardní záruční doba na reproduktory Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.	50 750 Kč	ks

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Zabudované reproduktory		
IP Bracket	Instalační konzole pro instalaci modelů IP17 a IP24 do sádkartonových příček, případně stropů.	900 Kč	ks
IW 17	 Reproduktory pro instalaci do stěn, citlivost 88dB, impedance 8 ohmů, vnější rozměry (š x v x h): 162 x 262 x 105 mm Provedení bílé.	8 990 Kč	ks
IC 17	 Kruhové reproduktory pro instalaci do stěn, citlivost 88dB, impedance 8 ohmů, rozměry: vnější kruh 236 mm, min. hloubka: 110 mm. Provedení bílé.	8 990 Kč	ks
IP 17	 Reproduktory pro instalaci do stěn, citlivost 88dB, impedance 8 ohmů, rozměry (š x v): 225 x 325 mm. Provedení bílé.	14 930 Kč	ks
IP 24	 Reproduktory pro instalaci do stěn, citlivost 90dB, impedance 4 ohmy, rozměr mřížky (š x v x h) 244 x 343 x 92 mm. Provedení bílé. Standardní záruční doba na reproduktory Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.	21 020 Kč	ks

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	Příslušenství		
Xeo 2 Wall Bracket	NOVINKA - Montážní konzola pro uchycení reproduktů Dynaudio Xeo 2 na stěnu.	3 300 Kč	ks
Xeo 2 Desk Stand	NOVINKA - Eleganční stojan na stůl pro reproduktory Dynaudio Xeo 2.	5 500 Kč	ks
SF 1	Šikmá podložka pod kompaktní reproduktory pro postavení na stůl nebo polici. Provedení černá a bílá.	1 900 Kč	pár
Wall mount	Univerzální úchyt na stěnu pro regálové reproduktory. Směrově nastavitelný. Provedení černé.	2 000 Kč	ks
Center base	Univerzální, úhlově nastavitelný úchyt pro centrální reproduktory, maximální rozměry repro 500 x 280 x 300 mm. Provedení antracit.	3 450 Kč	ks
Stand 3X	Stojan pro reproduktory z kvalitní oceli a hliníku s výbornou stabilitou. Výška s hroty cca 65cm, základna pod reproduktory š x h: 130 x 180 mm. Provedení bílá s vysokým leskem, černá, černá s vysokým leskem, stříbrná.	7 100 Kč	pár
WSB 1	Univerzální úchyt na stěnu pro regálové reproduktory, nastavitelný ve všech směrech. Provedení bílý a černý lesklý lak.	7 100 Kč	pár
Stand 6	Stojan pro reproduktory Focus 160, Contour S1.4 a Confidence C1 II, rozměr plochy 23,5 x 16,8cm. Provedení černé nebo stříbrné.	11 600 Kč	pár
Center base 2	Exklusivní úhlově nastavitelný úchyt pro centrální reproduktory Contour S CX, Confidence Center nebo Evidence Center, maximální rozměry 500 x 280 x 300 mm. Provedení antracit.	14 935 Kč	ks







