







Maloobchodní ceník Sonitus Acoustics

Říjen 2016

LEVITER	model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m²	MOC
	Leviter Shape 8 (60x60x8cm)	LEV-SH8	6 / 2,16 m²	6 290
	Leviter Shape 12 (60x60x12cm)	LEV-SH12	4 / 1,44 m²	5 190
	na obrázku provedení RD/ červená			
	Leviter Octa (60x60x8cm)	LEV-OCT	6 / 2,16 m²	6 290
	na obrázku provedení BG/ béžová			
	Leviter STM (30x30x5,5cm)	LEV_STM	16 / 1,44 m²	5 790
	na obrázku provedení BLK/ černá			
absorpční panely pro střední a vyšší kmitočty (absorpce začíná na kmitočtu 200Hz), moderní a estetický design dává široké použití panelů jako doplněk interiéru; vyrobeno ze speciální akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) s 1mm vrstvou sametových vláken, v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RD/ červená, BL/ modrá, WH/ bílá, BLK/ černá, BB/ tmavě béžová, GY/ šedá				
DECOSORBER NATUR	model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m²	MOC
	Decosorber Natur Quad 8 (60x60x8cm)	DSN-Q8	6 / 2,16 m²	7 490
	na obrázku provedení WN/ ořech			
	Decosorber Natur Eva 8 (60x60x8cm)	DSN-E8	6 / 2,16 m²	7 490
	na obrázku provedení MAH / mahagon			
	Decosorber Natur Serta 8 (60x60x8cm)	DSN-S8	6 / 2,16 m²	7 490
	na obrázku provedení NP / přírodní topol			
absorpční panely především pro střední kmitočty a odrazy na vyšších kmitočtech; vyrobeno z akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, tloušťka panelu je 8cm, povrch s černou sametovou 1mm vrstvou vláken v kombinaci s 4mm tlustou deskou z překližky (oboustranná přírodní dýha topolu, ručně ošetřena lakem a voskem na dřevo) v pěti typech perforace pro řízení absorpce vyšších kmitočtů (méně perforace = méně absorpce vyšších kmitočtů) a v šesti povrchových/ barevných provedení: NP/natural poplar -přírodní topol, EB/ebony - eben, MAH/ ahagony - mahagon, WN/walnut - ořech, WH/white - bílá, WR/wine red - vínově červená				


DECOSORBER NATUR	model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
------------------	------------------------	------------	----------------------------	-----

**Decosorber Natur Hale 8** (60x60x8cm)

DSN-H8

6 / 2,16 m²**7 490**

na obrázku provedení EB / ebony

**Decosorber Natur Dot 8** (60x60x8cm)

DSN-D8

6 / 2,16 m²**7 490**

na obrázku provedení WR / vínově červená

absorpční panely především pro střední kmitočty a odrazy na vyšších kmitočtech; vyrobeno z akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, tloušťka panelu je 8cm, povrch s černou sametovou 1mm vrstvou vláken v kombinaci s 4mm tlustou deskou z překližky (oboustranná přírodní dýha topolu, ručně ošetřena lakem a voskem na dřevo) v pěti typech perforace pro řízení absorpce vyšších kmitočtů (méně perforace = méně absorpce vyšších kmitočtů) a v šesti povrchových/ barevných provedení: NP/natural poplar -přírodní topol, EB/ebony - eben, MAH/ ahagony - mahagon, WN/walnut - ořech, WH/white - bílá, WR/wine red - vínově červená

DECOSORBER Natur 0,5	model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
----------------------	------------------------	------------	----------------------------	-----

**Decosorber Natur 05 Quad 8** (60x30x8cm)

DSN05-Q8

12 / 2,16 m²**7 490**

na obrázku provedení MAH/ mahagon

**Decosorber Natur 05 Eva 8** (60x30x8cm)

DSN05-E8

12 / 2,16 m²**7 490**

na obrázku provedení WH/ bílá

absorpční panely především pro střední kmitočty a odrazy na vyšších kmitočtech; vyrobeno z akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, tloušťka panelu je 8cm/2,5cm; povrch s černou sametovou 1mm vrstvou vláken v kombinaci s 4mm tlustou deskou z překližky (oboustranná přírodní dýha topolu, ručně ošetřena lakem a voskem na dřevo) v dvou typech perforace pro řízení absorpce vyšších kmitočtů (méně perforace = méně absorpce vyšších kmitočtů) a v šesti povrchových/ barevných provedení: NP/natural poplar -přírodní topol, EB/ebony - eben, MAH/mahagony - mahagon, WN/walnut - ořech, WH/white - bílá, WR/wine red - vínově červená

MASSIVE series	model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
----------------	------------------------	------------	----------------------------	-----

**Massive 6 strip** (60x60x7cm)

6ST

2 / 0,72 m²**6 590**

absorpční panely pro střední a vyšší kmitočty + 1D difúzní princip odrazu zvuku (kombinaci natočením jednotlivých panelů lze docílit více směrového rozptýlení zvukového spektra); vyrobeno z masivu dubu, speciální akustické pěny USAP (Unique Sonitus acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, povrch s černou sametovou vrstvou vláken; součástí je montážní rám pro uchycení na zeď; výběr dřeva ze tří povrchových úprav: NO / natural oak - přírodní dub; OIC / oak in cherry - dub v úpravě třešně; OIE / oak in ebony - dub v úpravě ebonu; hmotnost: 3,2kg/ks

COVERED PANELS

model / rozměr / popis

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

**Fiber panel** (120x60x6cm)

FP

2 / 1,44 m²**4 390****Print panel** / potisk na zakázku (120x60x6cm)

PP120

1 / 0,72 m²**3 290**

neutrální design absorpčního panelu pro pásmo středních a vyšších kmitočtů (absorpce začíná na kmitočtu 250Hz); robustní rám z MDF vyplněný speciální akustickou pěnou USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302* a potažený jemnou tkaninou; součástí je montážní rám pro uchycení na zeď, lze použít i na strop (příslušenství pro montáž na strop není součástí balení); barevné provedení: WH/ bílá, BK/ černá, BG/ béžová, GY/ šedá, RD/ červená, BL/ modrá, BGN/ vínově červená

BASS TRAPS

model / rozměr / popis

obj. číslo

balení ks

MOC

**Decotrap Natur** (42x42x60cm)

DTN

2

5 190

Decotrap Natur je "basová past" pro umístění do rohu místnosti, polouzavřený nízkofrekvenční absorpční panel pro regulaci průběhu nízkých kmitočtů; Decotrap Natur má absorpční rozsah mezi kmitočty 50-500Hz, nejvíce efektivní je v rozmezí 65-250Hz; vyrobený z těžké a velmi husté akustické pěny USAP DT (v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*) s 1mm vrstvou sametových vláken zakryté 4mm tlustou perforovanou deskou z překližky (oboustranná přírodní dýha topolu, ručně ošetřena lakem a voskem na dřevu) v šesti povrchových / barevných provedení: NP/natural poplar -přírodní topol, EB/ebony - eben, MAH/mahagony - mahagon, WN/walnut - ořech, WH/white - bílá, WR/wine red - vínově červená; hmotnost: 4,5kg/ks

**Big Trap** (37x37x60cm)

BT

2

1 990

Big Trap je nízkofrekvenční absorpční panel, který pomáhá udržet pod kontrolou průběh nízkých kmitočtů; pracuje od kmitočtu 100Hz; eliminuje stojaté vlnění a "pročistí" zvukové pásmo na nízkých kmitočtech, ideální umístění do rohu místnosti; vyrobený ze speciální husté akustické pěny USAP (Unique Sonitus acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021 černo-šedá

**Mini Trap** (30x30x60cm)

MT

4

2 190

Mini Trap je nízkofrekvenční absorpční panel, který má stejnou funkci jako větší bratr "Big Trap", absorpce začíná od kmitočtu 130Hz, menší objem panelu je navržený do menších prostor a v kombinaci s ostatními panely kompletně zdokonalí zvuk i domácí poslechové místnosti; vyrobený ze speciální husté akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021 černo-šedá

**Low Killer** (35x35x60cm)


LK

2

2 490

Low Killer je nízkofrekvenční absorpční panel, který pomáhá udržet pod kontrolou průběh nízkých kmitočtů; absorpce začíná od kmitočtu 80Hz, eliminuje stojaté vlnění a "pročistí" zvukové pásmo na nízkých kmitočtech, umístění do rohu místnosti, kde je velká kumulace nejnižších frekvencí; vyrobený ze speciální husté akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021 černo-šedá

DIFFUSERS



model / rozměr / popis

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

Bigfusor II (60x60x16cm) / bílá

BFII WH

3 / 1,08m²**3 690****Bigfusor II** (60x60x16cm) / černá, šedá

BFII BK/GY

3 / 1,08m²**4 490**

Bigfusor II slouží k rozptýlení zvukového spektra do všech částí místnosti; doporučení pro domácí kino i pro poslechové studio, vzhledem k nízké hmotnosti lze snadno instalovat na zeď i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: WH/ bílá, BK/ černá, GY/ šedá

**Bigfusor I** (60x60x16cm) / bílá


BF WH

3 / 1,08m²**3 690****Bigfusor I** (60x60x16cm) / černá, šedá

BFBK/ GY

3 / 1,08m²**4 490**

Bigfusor I slouží k rozptýlení zvukového spektra do všech částí místnosti; doporučení pro domácí kino i pro poslechové studio, vzhledem k nízké hmotnosti lze snadno instalovat na zeď i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: WH/ bílá, BK/ černá, GY/ šedá

**Sharpfusor** (60x60x8cm) / bílá


SF WH

6 / 2,16 m²**2 790****Sharpfusor** (60x60x8cm) / černá, šedá

SF BK/ GY

6 / 2,16 m²**3 690**

Sharpfusor slouží k odrazu zvukového spektra a odstranění třepotavé ozvěny v místnosti, kde již není potřeba další absorpce, doporučení natočit panely při instalaci různými směry; snadná instalace na zeď i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: WH/ bílá, BK/ černá, GY/ šedá

**Fourfusor** (60x60x8cm) / bílá

FF WH

6 / 2,16 m²**2 790****Fourfusor** (60x60x8cm) / černá, šedá

FF BK/GY

6 / 2,16 m²**3 690**

Fourfusor slouží k odrazu zvukového spektra a odstranění třepotavé ozvěny v místnosti, kde již není potřeba další absorpce, díky nízké hmotnosti je snadná instalace na zeď i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: WH/ bílá, BK/ černá, GY/ šedá


PRO series

model / rozměr

obj. číslo

balení ks / m²

MOC

**Quadsorber 4** (60x60x4cm)


QS4PRO

10 / 3,6 m²**2 290****Quadsorber 6** (60x60x6cm)

QS6PRO

10 / 3,6 m²**2 990****Quadsorber 8** (60x60x8cm)

QS8PRO

8 / 2,88 m²**2 990****Sharpsorber 4** (60x60x4cm)


SS4PRO

10 / 3,6 m²**2 290****Sharpsorber 6** (60x60x6cm)

SS6PRO

10 / 3,6 m²**2 790****Sharpsorber 8** (60x60x8cm)

SS8PRO


8 / 2,88 m²**2 790****Pyramis 5** (60x60x5cm)

PY5PRO

10 / 3,6 m²**2 390****Pyramis 7** (60x60x7cm)

PY7PRO

10 / 3,6 m²**2 990**

PRO series	model / rozměr	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
	Ovulum 3 (60x60x3cm)	OV3PRO	10 / 3,6 m ²	1 790
	Ovulum 5 (60x60x5cm)	OV5PRO	10 / 3,6 m ²	2 290

absorpční panely pro střední a vyšší kmitočty (absorpce u Quadsorber 8 začíná na kmitočtu 200Hz), klasické provedení panelů s výbornou účinností je určeno pro menší i větší místnosti s instalací na zeď i strop; vyrobeno ze speciální akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021 černo-šedá